



---

آخرین آمار مربوط به عفونت "اچ آی وی" در جمهوری اسلامی ایران،

پایان شهریور ۱۴۰۱

---

جهت استفاده عمومی



## فهرست

- ۲ ..... نخبی اجمالی برآمار:
- ۳ ..... ۱- آمار موارد مبتلا به اچ آی وی ثبت شده بر حسب جنس:
- ۴ ..... ۲- آمار موارد مبتلا به اچ آی وی ثبت شده بر حسب جنس و سن زنان مبتلا:
- ۵ ..... ۳- آمار موارد مبتلا به اچ آی وی ثبت شده بر حسب جنس و راه احتمالی انتقال:

## نگاهی اجمالی بر آمار:

مطابق روش‌های آماری تخمین زده می‌شود که ۵۲۷۱۴ نفر در کشور مبتلا به اچ‌آی‌وی هستند. بر اساس نظام جامع مدیریت داده‌های الکترونیک اچ‌آی‌وی کشور، تا پایان شهریور سال ۱۴۰۱ از بین افراد مبتلا به اچ‌آی‌وی شناسائی، ثبت و گزارش شده (\*). ۲۳۲۱۲ نفر زنده هستند، از این تعداد ۱۷۵۱۷ نفر حداقل یکبار در یکسال گذشته خدمات مربوط به مراقبت و درمان اچ‌آی‌وی را دریافت نموده‌اند و ۱۶۳۸۶ نفر تحت درمان قرار دارند.

(\* کل موارد ثبت شده از ابتدا تا کنون ۴۴۷۶۲ نفر بوده‌اند، که مرگ ۲۱۵۵۰ نفر آنها ثبت شده است و ۵۶۹۵ نفر در یکسال گذشته، برای دریافت خدمات، به مراکز ارائه دهنده خدمت مراجعه نکرده‌اند.

اگرچه ۸۱٪ کل موارد را مردان و ۱۹٪ را زنان تشکیل می‌دهند. اما الگوی راه انتقال و در صد ابتلای زنان و مردان در سال‌های اخیر تغییر کرده است به گونه‌ای که از کل موارد شناسایی و گزارش شده در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱، ۳۱٪ موارد را زنان و ۶۹٪ را مردان تشکیل می‌دهند.

۵۵٪ از کل موارد شناخته شده در زمان تشخیص، در گروه سنی ۲۵ تا ۳۹ بوده‌اند و ۷۵٪ از کل موارد شناخته شده در زمان تشخیص، در گروه سنی ۲۰ تا ۴۵ بوده‌اند که الگوی انتقال سنی در سال‌های اخیر تغییری نکرده است.

علل ابتلا به اچ‌آی‌وی در بین کل مواردیکه از سال ۱۳۶۵ تا کنون در کشور به ثبت رسیده‌اند به ترتیب، تزریق با وسایل مشترک در مصرف کنندگان مواد (۵۶٫۷ درصد)، رابطه جنسی (۲۵٫۲ درصد) و انتقال از مادر به کودک (۱٫۷ درصد) بوده است. راه انتقال در ۱۶٫۲٪ از این گروه نام شخص مانده است. لازم به ذکر است که راه انتقال ۰٫۲ درصد از این موارد مربوط به خون و فرآورده‌های خونی در سال‌های پیش از اجرای سیاست پالایش صد درصدی خون سالم توسط سازمان انتقال خون می‌باشد. این در حالی است که در بین مواردی که در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ تشخیص داده شده‌اند راه احتمالی انتقال در ۱۴٫۱٪ موارد اعتیاد تزریقی، ۵۷٫۱٪ روابط جنسی؛ ۱٫۳٪ مادر به کودک و در ۲۷٫۵٪ راه احتمالی ابتلا بیان نشده است. ضمناً هیچ مورد ابتلا جدیدی از طریق خون و فرآورده‌های خونی ثبت نشده است.

۱- آمار موارد مبتلا به اچ آی وی ثبت شده بر حسب جنس:

جنس	تعداد	درصد
زن	8432	19%
مرد	36330	81%
کل موارد	44762	100%



۲- آمار موارد مبتلابه اچ آی وی ثبت شده بر حسب جنس و سن زمان ابتلا:

کل		مرد		زن		سن زمان تشخیص
درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	
1.2%	533	0.8%	301	2.8%	232	0-4
0.6%	260	0.4%	128	1.6%	132	5-9
0.3%	135	0.2%	81	0.6%	54	10-14
1.1%	475	0.9%	328	1.7%	147	15-19
7.1%	3196	6.6%	2411	9.3%	785	20-24
17.0%	7605	17.0%	6167	17.1%	1438	25-29
21.0%	9420	21.1%	7670	20.8%	1750	30-34
17.2%	7711	17.3%	6274	17.0%	1437	35-39
11.1%	4975	11.2%	4073	10.7%	902	40-44
6.5%	2894	6.4%	2343	6.5%	551	45-49
3.7%	1634	3.4%	1251	4.5%	383	50-54
1.9%	862	1.8%	644	2.6%	218	54-59
1.9%	735	1.8%	564	2.0%	171	>60
9.7%	4327	11.3%	4095	2.8%	232	نامعلوم
100%	44762	100%	36330	100%	8432	جمع کل

### ۳- آمار موارد مبتلا به اچ آی وی ثبت شده بر حسب جنس و راه احتمالی انتقال :

کل		مرد		زن		راه های انتقال
درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	
56.7%	25400	68.4%	24841	6.6%	559	اعتیاد تزریقی
25.2%	11279	14.2%	5168	72.5%	6111	روابط جنسی
1.7%	744	1.1%	387	4.2%	357	مادر به کودک
0.2%	89	0.2%	80	0.1%	9	خون و فرآورده های خونی
16.2%	7250	16.1%	5854	16.6%	1396	نامشخص
100%	44762	100%	36330	100%	8432	کل

